

ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át Eladási- és szállítási feltételünket. Az alábbiakban rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges.

1. Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK minden a KK KAVICS BETON Kft. („Gyártó”) által mélyépítési betontermék, térkő, szegélykő, kerítéselem betonból készült egyéb áruk, kavics (a továbbiakban együttesen: “termék”, “áru”) értékesítésére és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, továbbá a Gyártó és a megrendelő („Megrendelő”) közötti üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, és a szerződések mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a Gyártó ügyvezetőjének írásos nyilatkozatával lehet. A Megrendelő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent. A Gyártó transzportbeton és bányatermékeire külön Eladási- és szállítási feltételek vonatkoznak, mely a Gyártó honlapján, telephelyén és a vonatkozó szállítólevél hátoldalán található.

2. A szerződés létrejötte

Szerződés a Gyártó és a Megrendelő közötti szerződés aláírásával, továbbá a Megrendelő írásos megrendelésének a Gyártó által történt írásos visszaigazolásával, vagy a vételár kifizetésével és a szállítás megkezdésével jön létre. A Gyártó a létrejött szerződéstől kötelezettség (kártalanítási, kártérítési, megtérítési vagy egyéb fizetés) nélkül egyoldalúan elállhat, ha: (a) a Megrendelő nem teljesíti határidőben a fizetési kötelezettségét; vagy (b) a Megrendelőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezzik a fizetőképességét; vagy (c) a hatályos jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

3. A megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését (fajtáját és típusát), színét, mennyiségét (db, m²), pontos szállítási címet vagy egyértelmű leírást a szállítási helyszínről és a szállítás módját.

Megrendelő a megrendeléstől a megrendelt termék vételárának megfelelő összegű bánatpénzt fizetése mellett jogosult elállni.

4. Árak, ajánlatok, elszámolás

A Gyártó mindenkor árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Az adalékanyagok, az energia-, a szállítási költségek stb. változása esetén a Gyártó arányos árkorrekcióra jogosult. A Gyártó által írásban kiadott árajánlatok – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában – 30 napig érvényesek. Gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított szállítólevél (min. vásárlási összeg 2.000 Ft).

A termék megnevezése, csomagolás módja, a kiadás helye a számlán kerül feltüntetésre. Gyártási dátuma megegyezik:

- raklapon lévő termék esetén, a rakaton lévő termék címe kiállítási dátumával,
- ömlesztett (transzportbeton, homok és kavics) termék esetén, a Szállítólevél/Számla kiállítási dátumával.

5. Szállítás

Amennyiben a szállítást a Megrendelő által rendelt szállító végzi, úgy a teljesítés helye a gyártó telephelye. Ebben az esetben a berakodás már a Megrendelő felelősségére és kockázatára történik. Amennyiben a szállítást a Gyártó megbízottja útján vállalja, a teljesítés helye a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt és a Gyártó által visszaigazolt szállítási cím. Ebben az esetben a szállítás a Gyártó felelősségére történik, a Megrendelő kötelezettsége a szállítási eszköz megjelölése és a szállítási helyszín biztosítása, továbbá a kirakodás a Megrendelő felelősségére történik. Gyártói szállítás esetén a teljesítés a termék szállítási címre történő szállításával megvalósul és ezzel a kárveszély átszáll Megrendelőre. Megrendelői szállítás esetén a teljesítés a gyártó telephelyén történő átadásával megvalósul és a termék átadásával a kárveszély átszáll Megrendelőre. Figyelem: daruval történő kirakodás esetén a termékek sérülése műszakilag elkerülhetetlen. **Megrendelő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot elvégezni.** A Megrendelő az észlelt mennyiségi hiányt vagy minőségi hibát annak felfedezése után a Gyártóval és – ha ilyen személy közbeiktatására sor került a fuvarozóval is – haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 naptári napon belül írásban közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hibát már a termék átvételekor észleli, köteles azt a szállítólevélen feltüntetni és egyben szavatossági igényét is a szállítólevélen írásban megjelölni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a Gyártótól azoknak a károknak a megtérítését, amelyek a gyors értesítéssel elkerülhetők lettek volna, vagy amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna. Ha a Gyártónak a Megrendelő által megadott, harmadik személy címére kell a terméket szállítania, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot a Megrendelő felelősségére a harmadik személy is elvégezheti, azonban a Megrendelő kötelezettsége és felelőssége, hogy a harmadik személy a jelen eladási és szállítási feltételek szerint járjon el és a harmadik személy cselekményei a Megrendelő cselekményének minősülnek. Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a Gyártót (és a fuvarozót) és a megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 naptári napon belül írásban értesíteni.

A hibásnak ítélt terméket meg kell őrizni, beépíteni nem szabad, cserére csak a beépítés előtt van lehetőség. Megrendelő mennyiségi kifogással a teljesítés napját követő 3 napig, minőségi kifogással a teljesítés napját követő 15 napig élhet, ezen határidők jogvesztőek. **A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek.** Megrendelő az árut a megrendelés gyártó általi visszaigazolásában feltüntetett jellemzők ismeretében vásárolja meg.

A termékek színei a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színektől. A megrendelő köteles beépítés előtt a termék mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni.

Beépítés után az átvételkor észlelhető hibák miatt reklamációt nem fogadunk el.

ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át Eladási- és szállítási feltételünket. Az alábbiakban rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges.

Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonságokkal ténylegesen rendelkezik, a megrendelő az áru átvételét nem tagadhatja meg. Gyártó árai tartalmazzák az egységpraktok gépjárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű esetén. Ettől eltérő anyagmozgatás nem lehetséges. A Gyártó szervezésében történő szállítás megrendelésével a megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 18 m hosszú, 40 tonna össztömegű pótkocsis, vagy nyerges járműszerelvénnyel számúra időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát (a depónia helye sík, vízszintes vagy közel vízszintes és kellő teherbírású) is – a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeit megtéríteni. Amennyiben a fenti okok miatt a lerakodás nem a tervezett helyen tud megvalósulni, az ebből eredő többlet anyagmozgatási költségek Megrendelőt terhelik. A megrendelőnek felróható fuvarszköz várakozásért a Gyártó állásidő díjat számít fel. A termék vételárán felül felmerülő többletköltségeket megrendelő a felmerülésüktől számított 15 napon belül köteles megfizetni a gyártónak.

Ha a megrendelő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződés szerű teljesítés a lerakodással megtörténtnek minősül. A szállítólevél nem megfelelő aláírásából vagy hiányos kitöltéséből eredő kárért Megrendelő minden további feltétel nélkül, teljes összegben köteles helyt állni, ezen kívül a termék vételárát köteles megfizetni.

6. Raklapok, Big Bag zsákok

Gyártó a termékeit raklapon, és Big Bag zsákban értékesíti. A hibátlan raklapokat, és Big Bag zsákokat használati díj ellenében, a Gyártó telephelyén sértetlen állapotban az aktuális árlista alapján visszavásárolja.

7. A tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által bármelyik telephelyén kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak.

8. Minőségbiztosítás

Tanúsítványai alapján a Gyártó termékei €€ jelöléssel rendelkeznek.

Gyártó transzportbeton, kavics és homok termékeit a Cemkut Kft (a NAH által NAH 1-1796/2021 számon akkreditált) és az ÉMI Nonprofit Kft. (a NAH által NAH-1-1110/2018 számon akkreditált) vizsgáló laboratóriuma rendszeresen, szűrőpróbaszerűen vizsgálja. A kiszállításra kerülő termékek és a gyártásközi ellenőrzés mintáinak folyamatos vizsgálatát az ISO 9001 szabvány szerint kialakított és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított minőségirányítási rendszer előírásai szerint végezi a Gyártó. 2015. április 15-én Gyártó bevezette az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert.

8/A Típusvizsgálati Bizonyítvány (TVB)

Beton útburkoló elemekre vonatkozó TVB száma: M-2021/2004-2012

Beton útszegélyelemekre vonatkozó TVB száma: M-2030/2004-2010-2013

Beton járdalapokra vonatkozó TVB száma: M-4045-2013

Beton falazóelemekre TVB száma: M-2079/2006-2012

Zsaluzóelemekre vonatkozó TVB száma: M-4034/2012

Beton béléstestre vonatkozó TVB száma: M-2011/2011-2013

Kőanyagalmazatokra vonatkozó TVB száma: M-4007/2014

8/B Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE)

Beton falazóelemek gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-2-(C-22/2013) (Bugyi üzem)

Üreges beton fődémbéléstest gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-3-(C-23/2013) (Bugyi üzem)

Kőanyagalmazatok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1414-CPR-T0360 (Bugyi bánya)

Kőanyagalmazatok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1414-CPR-T0354 (Beled bánya)

9. Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket állapít meg 2013. július 1-i hatállyal. „Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan.” „A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.” Amennyiben nincs a termékre harmonizált szabvány, úgy a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet alapján kell igazolni a teljesítményt.

A Gyártó a vonatkozó rendelet értelmében 2013.07.01-vel kezdődően Teljesítménynyilatkozat kiállításával hozza forgalomba termékeit.

A termékek színei a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színektől. A megrendelő köteles beépítés előtt a termék mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni.

Beépítés után az átvételkor észlelhető hibák miatt reklamációt nem fogadunk el.

ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át Eladási- és szállítási feltételünket. Az alábbiakban rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges.

A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatok a Gyártó honlapjáról letölthetőek (<http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek>), valamint a termék megfelelőség-igazolása alapját képező részletes tulajdonságai a rakaton lévő termékcímkén is megtalálhatók, mely a termékkel együtt átadásra került.

10. Szavatosság, megfelelőség

MEGNEVEZÉS	ALAK ÉS MÉRETEK	MÉRETTŰRÉS	HIVATKOZÁS
MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek	hosszúság, szélesség vastagság	< 100 mm > 100 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok	hosszúság szélesség vastagság	± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm	MSZ EN 1339:2003 5.2. C melléklet
MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek	hosszúság egyéb méretek	min. ± 4 mm max. ± 10 mm min. ± 3 mm max. ± 5 mm	MSZ EN 1340:2003 C melléklet
MSZ EN 771-3:2011+A1:2016 Falazóelemek	hosszúság és szélesség magasság	(+ 3 mm) (- 5 mm) (+ 3 mm) (- 5 mm)	MSZ EN 772-16:2011 MSZ EN 773-1:2011+A1:2016
MSZ EN 15435:2008 Közönséges és könnyűbeton zsaluzó elemek	hosszúság és szélesség magasság határoló lapok vastagsága	± 5 mm (+ 3 mm) (- 5 mm) ≥ 28 mm	MSZ EN 15435:2008 MSZ EN 772-16:2011
MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 Beton béléstestek	hosszúság, szélesség magasság váll felfekvő felülete	± 5 mm ± 0 mm ± 5 mm ≥ 25 mm	MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 4.3.1.2.1. szakasz
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) betonhoz	-	-	-

Gyártó által forgalomba hozott további termékekre vonatkozó mérettűréseket az egyes produktumok teljesítménynyilatkozatai tartalmazzák.

10./A. Gyártó a hatályos jogszabályok szerint szavatolja, hogy az általa gyártott termékek a hatályos szabványoknak megfelelnek.

10./B Gyártó a termékeit organikus szerves alapanyagok feldolgozásával, az alapanyagokra vonatkozó szabvány előírásai szerint gyártja. Ezen organikus szerves alapanyagok az időjárás hatására a termékből kimosódhatnak, kiválhatnak, mely a termék felületének, színének megváltozását és felületi foltok kialakulását okozhatja, a termék használhatóságát azonban nem befolyásolja. A Gyártó ezen eltérésekre a szavatossági felelősségét kizárja, a termék felületének ilyen eltérései miatt a termék nem minősül hibásnak, a termék alapanyagát képező organikus szerves anyagok időjárás hatására történő későbbi esetleges kimosódása vagy kiválása az alapanyagok jellegéből adódóan a termék gyártása során nem szűrhető ki. A termékek felületén esetenként elszíneződések is képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. Kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában – ki van téve. Az időjárás (a vízben oldhatatlan kalcium-karbonát idővel átalakul vízben oldható kalcium-hidrokarbonáttá) és az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a mészkivirágzások eltűnnek. A különböző kiterjedésű mészkivirágzás a betontermékek minőségét és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül a termék hibájának. Amennyiben az ágyazó és a besöprő (hézagkitöltő) homok nem mosott, akkor vízben oldható ásványi sókat tartalmazhat, amely a csapadék hatására a burkolat felszínére kerülhet és a víz elpárolgása után a burkolaton kivirágzás formájában megmarad. Ez a folyamat mindaddig fennáll, amíg az ágyazó és besöprő homokból sók tudnak a burkolat felületére jutni, így ennek megszűnésének időtartama sokkal hosszabb lehet, mint a mészkivirágzásoké. Ezért az ágyazó és hézagkitöltő homok vízben oldható anyagokat nem tartalmazhat, valamint mészkő zúzalékot ágyazó és besöprő anyagként nem szabad használni (e-ÚT 06. 03. 43). A hazai vezetékes vizek, ill. a fűtő kutak vizei oldott ásványi anyagokat tartalmaznak. Loecsoláskor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén kivirágzásszerű foltokat okoznak. Intenzitása függ az oldott anyagok mennyiségétől és a locsolás gyakoriságától. Egyes területeken magas a víz fém-tartalma (elsősorban vas), ami a burkolatra kerülve extrém módon, véglegesen elszínezi a burkolatot. Gyártó termékei még olvasztósó jelenlétében is fagyállóak, de nem savállóak, ezért a burkolatra kerülő minden olyan szerves anyagot, amelynek erjedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), mielőbb el kell távolítani a burkolatról, mert az elszíneződésen kívül a sav a betont is károsítja. A fémtárgyak okozta mechanikai sérülések nem javíthatók, ezért óvni kell a burkolatot az ilyen hatásoktól. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálásakor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics-, vagy zúzalékágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az

A termékek színei a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színektől. A megrendelő köteles beépítés előtt a termék mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni.

Beépítés után az átvételkor észlelhető hibák miatt reklamációt nem fogadunk el.

ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át Eladási- és szállítási feltételünket. Az alábbiakban rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges.

eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a termékeink között árnyalati színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket. Termékeink vízfelvétele határértéken belül eltérő, ami eltérő idejű kiszáradást eredményez, de nem minősül színeltérésnek. Színeltérés csak teljesen száraz, vagy teljesen vizes felületen értékelhető. Az esetlegesen előforduló mészkivirágzás, színeltérés, melírozott kövek esetén a színkomponensek arányának eltérése, illetve a darabsúly kisebb mértékű eltérése nem képezheti reklamáció tárgyát. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra a Gyártó a szavatossági felelősségét kizárja. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. **2004. január 1-jétől burkolatok tervezése és kivitelezése csak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közüti Közlekedési Főosztálya által kiadott Kiselemes burkolatok című, e-UT 06. 03. 43. sz. ütügyi műszaki előírás alapján történhet.** Ettől eltérő esetekben Megrendelő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Gyártóval szemben. **Nem rendeltetészerű, a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő tárolás, beépítés, felhasználás esetén Megrendelő a szavatossági jogaival nem élhet.**

Megrendelő esetleges továbbértékesítés esetén köteles a jelen eladási és szállítási feltételekről a harmadik személyeket teljeskörűen írásban tájékoztatni és a teljesítménnyilatkozatot átadni, ezek elmulasztása esetén az ebből eredő minden kárért és követelésért kizárólag a megrendelő felel.

10./C A Gyártó késedelmes vagy hibás teljesítéséből, illetőleg meghiusulásból eredő kártérítési felelőssége legfeljebb a késedelmesen, nem vagy hibásan teljesített termék megrendelő által gyártónak megfizetett nettó vételárának megfelelő összeg erejéig terjed. A már értékesített árut a Gyártónak nem áll módjában visszavásárolni.

11. Reklamáció

Amennyiben a termék műszaki jellemzői vagy minőségi követelményei nem felelnek meg a termékre vonatkozó szabvány előírásainak, abban az esetben a Megrendelő minőségi reklamációval az 5. pontban foglaltak szerint élhet. A betonból készült termékeket a rakaton lévő termékcímkén rögzített gyártási dátumtól számított 7 napon belül nem szabad beépíteni. A termékek a teljes terhelhetőségüket 28 napos korukban érik el. **Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült probléma**

tisztázásáig – nem építhető be. Bármilyen egyéb (pl.: lerakási, felszedési) költség nem érvényesíthető. Reklamációnak csak a számlával igazolhatóan Gyártó által gyártott vagy forgalmazott termékek esetén van helye. A minőségi kifogások megvizsgálásában a Gyártó és a Megrendelő közösen jár el a jelen ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben rögzített irányelveknek megfelelően. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

12. Egyedi megrendelések

A mindenkor érvényes árjegyzékben nem szereplő, külön kérésre gyártott termék megrendelése esetén az ár 40%-a foglalóként előre fizetendő. Ha a Megrendelő eláll a megrendeléstől, a foglaló nem jár vissza, az a Gyártót illeti. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a Megrendelő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Gyártónak.

13. Jogvita

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben vagy a külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. előírásai az irányadók. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyatól, illetve a pertárgy értékétől függően.

Budapest, 2023. március 20.



KK KAVICS BETON Kft.
Michael Silly ügyvezető