



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

**EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY**

1415-CPR-3-(C-23/2013)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

ELŐRE GYÁRTOTT NORMÁLBETON TERMÉKEK

Beton béléstestek

EB 60/19 jelű, betonból készült (SR típusú) üreges födém béléstest

építési termékre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és
felhasználási területtel rendelkezik és amelyet

KK Kavics Beton Kft.

1088 Budapest, Krúdy u. 11.

gyártó a

KK Kavics Beton Kft.

2347 Bugyi, Alsóráda puszta 10.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 15037-2:2009+A1:2011 szabvány ZA mellékletének** a teljesítmény
állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer
szerint


**a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes
követelményt.**

Ez a tanúsítvány, amely először **2013.12.20-án** került kiadásra - a vonatkozó harmonizált szabványban
meghatározott – a termékek teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott – vizsgálati módszerek és/vagy
a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termékek és annak gyártási körülményeinek
változatlanlansága esetén - visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány 2 oldalas!

Kiadás: 5.

Szentendre, 2021.11.19.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK-ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-3-(C-23/2013)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási területe: szerkezeti felhasználásra az EN 15037-2:2009+A1:2011 szabvány
követelményei szerint:

Terméknév	Méret (sz x h x m) (mm) (Mérettűrés)	Nettó száraz testsűrűség (kg/m ³)	Bruttó száraz testsűrűség (kg/m ³)	Mechanikai szilárdság
EB 60/19 (SR típusú)	(500x250x190) T1	≥ 2 000	≥ 600	R1

Kiadás: 5.

Szentendre, 2021.11.19.

2/2



Bizonylat azonosító: KBiA-IV-4-20190920_EK-ÜGYT