

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 04-02KK



1. Termék típusa	Falazóelemek (I. kategória)	
1.1. Termék megevezése	KK Válaszfal (500x100x220 mm)	
2. Termék egyedi azonosítója	410200-A (Gyártási számot lásd a csomagoláson található címkén) - 02 A	
3. Rendeltetés	EN 771-3:2011+A1:2015 szabvány szerinti adalékanyagias beton falazó elemek, falazott falakban, pillérekben és válaszfalakban védett helyen használhatók)	
4. Gyártó neve, címe	•Gyártó: KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	• Üzem: KK Kavics Beton Kft. H-2347 Bugyi, Alsóráda pusztá 10.
5. Tanúsítási rendszer	2+	
6. Bejelentett szervezet (hEN)	A 1415 sz. bejegyzett szervezet (ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát és a típusvizsgálati bizonyítványt kiadta, valamint a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését elvégezte és a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát kiadta. Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-2-(C-22/2013)	

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Méret (mm)	501 101 221,5	EN 771-3:2011+A1:2015
- hosszúság		
- szélesség		
- magasság		
Mérettűrések (mm)	D1	
- hosszúság és szélesség	+3; -5	
- magasság	+3; -5	
Alakhúság (mm)		
határolólap vastagsága (válaszfalelem)	≥ 24,0	
fekvő felületek párhuzamossága	≤ 2,3	
Száraz testsűrűségek (kg/m³)		
bruttó testsűrűség (falazóelem)	1410 ± 10 %	
nettó testsűrűség (beton)	2115 ± 10 %	
Átlagos nyomószilárdság (N/mm²)	≥ 6	
Nyírási (kezdeti) tapadósilárdság (N/mm²)	0,23	
Alakállóság (nedvesség okozta alakváltozás) (mm/m)	≤ 0,4	
Kapilláris vízfelvétel (g/m²*s)	≤ 9	
Páraáteresztő képesség	NPD	
Fagyállóság (ciklus)	50	
Tűzvesélyesség	A1	
Léghangszigetelés (dB)	NPD	
Hővezetési ellenállás	NPD	
Veszélyes anyagok	NPD	

8. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2023. október 30.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Michael Silly
Ügyvezető Igazgató

